

Struttura tecnica competente in materia sismica

AI S.U.E./S.U.A.P. del Comune di ______ ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE SISMICA DELLE OPERE

(art. 17-quater L.R. 23/2004)

	(art. 17-quater	L.IX. 23/2004	,		
II/La sot	toscritto/a COGNOME	NOME			
RESIDE	NTE A			()	
INDIRIZ	zo	n°	INT _	CAP	
ORDINE	E/COLLEGIO PROFESSIONALE		PROV.	N° ISCR	
C.F				nella sua qualità di Tecnico incaricato	
relativa	all'immobile ubicato in Comune di		_ località _		
Indirizzo		n°	Int	CAP	
(Foglio/i	n° , Mappale/i) coordin	ate geografiche: l	_atitudine	Longitudine	
Пм	IUR R.1. ALLEGATO a titolo sismico per la realizzazione		MUR R.1.	NON CONTESTUALE	
	di nuovi interventi aventi rilevanza strutturale	al tito	lo sismico pe	er nuove opere di progetto	
	ne le opere oggetto di regolarizzazione strutturale con il pre	esente modulo con	nsistono in:		
Cite ai	sensi della L.R. n. 23/2004 dette opere sono oggetto di:	2 22/2004)	ifarimanta al	la fattianagia dali	
	Dichiarazione di Tolleranze costruttive (art. 19-bis L.F. □ comma 1 (tolleranza 2%) □ comma 1.1 (tolleranza 2%- 6% in ragione della SU de	,		·	
	□ comma 1-bis, primo periodo (tolleranze esecutive per irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici)				
	 Comma 1-bis, secondo periodo (il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere, realizzate entro il 24 maggio 2024) □ comma 1-ter (parziali difformità rispetto al titolo legittimamente rilasciato accertate e non contestate come abuso nel sopralluogo per l'agibilità o nell'ambito di un successivo procedimento edilizio) 				
	Accertamento di conformità (art. 17, commi 1 o 2, L.R. 23/2004)				
	Varianti in corso d'opera a titoli edilizi rilasciati prima 23/2004)	dell'entrata in vi	gore della le	egge n. 10 del 1977 (art. 17-bis L.R.	
	Altra ipotesi di interventi in difformità aventi rilevanza strut pecuniaria alternativa alla demolizione (che quindi pre			· -	

2) Epoc	a di realizzazione dell'intervento:			
	dà atto che la data di realizzazione dell'intervento è / come accertato attraverso i documenti probanti di cui all'art. 10-bis, comma 4, L.R. n. 15/2013 che si allegano o sono allegati alla pratica edilizia presentata (informazioni catastali di primo impianto, riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti di archivio, altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza)			
	attesta che la data di realizzazione dell'intervento è/, con riferimento alle caratteristiche costruttive delle opere realizzate e le informazioni fornite dalla proprietà			
Caso 1	sificazione sismica del Comune e conformità alla normativa tecnica vigente al momento della realizzazione delle opere: - Opere conformi alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione degli interventi in immobile sito in un e classificato all'epoca dei lavori in:			
	Zona			
	- Opere conformi alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione degli interventi in immobile sito in un e che all'epoca dei lavori era:			
	N.C. (Non Classificato)			
	- Opere NON conformi alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione degli interventi, in immobile sito in un e classificato o non classificato all'epoca di realizzazione e:			
	Lavori necessari per la conformità dei lavori alla normativa tecnica vigente alla data di regolarizzazione			
4) Defir	nizione della rilevanza dell'intervento oggetto di sanatoria nei riguardi della pubblica incolumità (Solo per <mark>Caso 1</mark> e per :			
	Caso 1. A) Interventi rilevanti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria rientrando gli stessi nella categoria A dell'Allegato 1 alla DGR n. 1814/2020:			
	□ A.1. Interventi di adeguamento o miglioramento, in zona 2 limitatamente a valori di accelerazione a _g compresi tra 0,20g e 0,25g			
	☐ A.2. Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse			
	☐ A.4.1. Interventi in abitati dichiarati da consolidare			
	☐ A.4.2. Sopraelevazioni di edifici			
	Caso 1. B) Interventi di minore rilevanza di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 per i quali si provvede al deposito del progetto strutturale in sanatoria rientrando gli stessi nella categoria B dell'Allegato 1 alla DGR n. 1814/2020			
	\square B.1.Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi tra 0,15g e 0,20g, e in zona 3			
	☐ B.2.Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti			
	☐ B.3.Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.)			
	\square B.4.Nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli			
	Caso 1. C) Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, riconducibili alla seguente casistica:			
	a) (indicare il codice IPRiPI di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2272/2016)			
	b) (indicare la casistica di variazione non sostanziale di cui all'Allegato 2 alla D.G.R. n. 2272/2016).			
ASSEVERA				
5) Asseverazione di conformità alla Normativa Tecnica vigente al momento della realizzazione degli interventi e Allegati.				
	CASO 1 (articolo 17-quater, comma 1, L.R. n. 23/2004)			
	☐ la conformità delle opere alla Normativa Tecnica vigente al momento della loro realizzazione (SENZA NECESSITA' di interventi conformativi), costituita da:			

☐ DM 14 gennaio 2008 (NTC 2008)			
☐ D.M. 16 gennaio 1996			
☐ (altro: indicare il provvedimento con cui è stata approvata la normativa tecnica di riferiment			
☐ la conformità delle opere alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con le vigenti NTC 2018 (SENZA NECESSI di interventi conformativi)			
Come di seguito documentato:			
ALLEGATI			
 CASO 1.A (autorizzazione in sanatoria) CASO 1.B (deposito in sanatoria) 			
(rif. § B.2.1. "Elenco degli elaborati costitutivi del progetto" di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 1373/2011)			
☐ Progetto architettonico ;			
□ Relazione di calcolo strutturale comprensiva, in apertura, della "Illustrazione sintetica degli elementi essenziali			
del progetto strutturale", di cui al paragrafo B.2.2. dell'Allegato B alla DGR 1373 del 2011;			
Relazione sui materiali;			
☐ Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi;			
☐ Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;			
☐ Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali;			
□ relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito;			
□ relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno;			
□ relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione;			
☐ Elaborati grafici del rilievo geometrico – strutturale;			
☐ Valutazione della sicurezza;			
☐ Documentazione fotografica;			
CASO 1.C.a) (IPRiPI in sanatoria) (rif. § 3 Allegato 1 alla D.G.R. n. 2272/2016)			
☐ In quanto ricadenti al punto (codice IPRiPI dell' Allegato 1 alla DGR n.2272/2016), si allegano gli elabotecnici previsti dal paragrafo 3 del medesimo Allegato 1 e in particolare:			
☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0: ☐ nessun elaborato;			
☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1: ☐ elaborato grafico;			
☐ trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2: ☐ relazione tecnica esplicativa;			
☐ elaborato grafico;			
CASO 1.C.b) (VARIANTE NON SOSTANZIALE in sanatoria) (rif. § 3 Allegato 2 alla D.G.R. n. 2272/2016)			
☐ In quanto ricadenti al punto (codice VNS dell'Allegato 2 alla DGR n.2272/2016):			
\square si allega la documentazione tecnica prevista dal paragrafo 3 del medesimo Allegato 2			
ULTERIORI ALLEGATI comuni a CASO 1.A, 1.B., 1.C.a) e 1.C.b)			
☐ Certificato di collaudo statico/dichiarazione di regolare esecuzione/ certificato di rispondenza (ove disponibil fini dell'attestazione del rispetto delle opere alla normativa sismica del tempo d'esecuzione);			
☐ Elaborato grafico rappresentativo delle tolleranze costruttive (nel caso di regolarizzazione strutturale delle tollera costruttive ai fini della stipula dei rogiti notarili)			
CASO 2 (articolo 17-quater, comma 2, L.R. n. 23/2004)			
☐ la conformità delle opere alla Normativa Tecnica vigente al momento della loro realizzazione (SENZA NECESSITA interventi conformativi), costituita da:			
 □ D.M. 16 gennaio 1996 □ (altro: indicare il provvedimento con cui è stata approvata la normativa tecnica di riferimer 			

	☐ la conformità delle opere alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con le vigenti NTC 2018 (SENZA NECESSITA' di interventi conformativi);					
	Come di seguito documentato:					
	ALLEGATI					
	Relazione tecnica sintetica: contenente le informazioni necessarie a dimostrare che le opere rispettano i limiti prescritti e le prescrizioni contenute nella normativa vigente al momento della realizzazione ovvero alle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018;					
	☐ Elaborati strutturali grafici, descrittivi, di calcolo: esplicativi della relazione tecnica.					
	☐ Elaborato grafico rappresentativo delle tolleranze costruttive (nel caso di regolarizzazione strutturale delle tolleranze costruttive ai fini della stipula dei rogiti notarili)					
	OVVERO ASSEVERA					
6) Lavo	ri necessari per la conformità alle NTC vigenti alla data di regolarizzazione e Allegati.					
	CASO 3 (articolo 17-quater, comma 4, L.R. n. 23/2004)					
	La NECESSITA' di nuovi interventi per assicurare la conformità delle opere alle Norme Tecniche per le Costruzi approvate con le vigenti NTC 2018 e, in particolare di:					
Conformazione con autorizzazione in sanatoria (per Interventi conformativi Rilevanti o per la sanator rilevanti con lavori di conformazione): si allegano MUR A.1; MUR A.2 e MUR A.4 (quest'ultimo se dovuto).						
	☐ Conformazione con deposito in sanatoria (per interventi conformativi di Minore Rilevanza o per la sanatoria di difformità di Minore rilevanza con lavori di conformazione di Minore Rilevanza o Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità): si allegano MUR D.1; MUR D.2 e MUR D.4 (quest'ultimo se dovuto).					
	☐ Conformazione con IPRIPI in sanatoria (per la sanatoria di IPRIPI con Interventi conformativi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità): MUR A1/D1 (con esclusivo riferimento alle fattispecie dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2272/2016).					
E DICHIARA INOLTRE CHE:						
7) Rimb	orso forfettario.					
	Versamento del rimborso forfettario di Euro, come dettagliato nel prospetto allegato, effettuato secondo le seguenti modalità:					
	☐ PagoPa emesso da codice IUV					
	☐ Versamento sul c/c postale n intestato a					
	Bonifico bancario sul c/c IBAN Banca intestato a					
Luogo _	, data					
	IL DICHIARANTE					
	(firma)					